

# Pneue jede!

schneider

airsystems

Akční sestřih cen zařízení  
pro všechny, kteří mají  
**pneue plnou hlavu.**



Akce platí  
od 2. 3. do 31. 5. 2020

# Váš spolehlivý partner pro stlačený vzduch



## KOMPRESORY UniMaster pro univerzální použití



### 1 Výroba



### 2 Úprava



### 3 Rozvod



### 4 Použití



**UNM 510-10-90 D**  
Obj. číslo: 1121490141



Akční cena bez DPH **23 400,00 Kč**  
Akční cena s DPH 28 314,00 Kč  
Doporučená cena s DPH **34 368,84 Kč**

Tlak 10 bar  
Plnicí výkon 390 l/min  
Příkon motoru 3 kW  
Objem vzdušníku 90 l

**UNM 660-10-90 D**  
Obj. číslo: 1121560006



Akční cena bez DPH **29 900,00 Kč**  
Akční cena s DPH 36 179,00 Kč  
Doporučená cena s DPH **42 266,30 Kč**

Tlak 10 bar  
Plnicí výkon 520 l/min  
Příkon motoru 4 kW  
Objem vzdušníku 90 l

**UNM 580-15-90 D**  
Obj. číslo: 1121560008



Akční cena bez DPH **37 400,00 Kč**  
Akční cena s DPH 45 254,00 Kč  
Doporučená cena s DPH **63 377,94 Kč**

Tlak 15 bar  
Plnicí výkon 470 l/min  
Příkon motoru 4 kW  
Objem vzdušníku 90 l

**UNM STS 660-10-270 XSDK**  
Obj. číslo: 1121570201



Akční cena bez DPH **99 900,00 Kč**  
Akční cena s DPH 120 879,00 Kč  
Doporučená cena s DPH **140 445,91 Kč**

Tlak 10 bar  
Plnicí výkon 520 l/min  
Příkon motoru 4 kW  
Objem vzdušníku 270 l  
Extra tichý + integrovaná sušička

**UNM STS 630-10-270 Base**  
Obj. číslo: 1121570203



Akční cena bez DPH **40 900,00 Kč**  
Akční cena s DPH 49 489,00 Kč  
Doporučená cena s DPH **55 647,90 Kč**

Tlak 10 bar  
Plnicí výkon 500 l/min  
Příkon motoru 4 kW  
Objem vzdušníku 270 l



## UNM STS 660-10-270 XDK

Obj. číslo: 1121570207



Akční cena bez DPH **73 900,00 Kč**  
 Akční cena s DPH 89 419,00 Kč  
 Doporučená cena s DPH **103 280,76 Kč**

Tlak 10 bar  
 Plnicí výkon 520 l/min  
 Příkon motoru 4 kW  
 Objem vzdušníku 270 l  
 Integrovaná sušička

## UNM STS 660-10-270

Obj. číslo: 1121570213



Akční cena bez DPH **44 900,00 Kč**  
 Akční cena s DPH 54 329,00 Kč  
 Doporučená cena s DPH **60 363,27 Kč**

Tlak 10 bar  
 Plnicí výkon 520 l/min  
 Příkon motoru 4 kW  
 Objem vzdušníku 270 l

## UNM STS 550-15-270 Base

Obj. číslo: 1121570237



Akční cena bez DPH **43 900,00 Kč**  
 Akční cena s DPH 49 990,00 Kč  
 Doporučená cena s DPH **60 487,90 Kč**

Tlak 15 bar  
 Plnicí výkon 440 l/min  
 Příkon motoru 4 kW  
 Objem vzdušníku 270 l

## UNM STS 660-10-270 XS

Obj. číslo: 1121570241



Akční cena bez DPH **69 900,00 Kč**  
 Akční cena s DPH 84 579,00 Kč  
 Doporučená cena s DPH **95 213,60 Kč**

Tlak 10 bar  
 Plnicí výkon 520 l/min  
 Příkon motoru 4 kW  
 Objem vzdušníku 270 l  
 Extra tichý

## UNM STS 580-15-500

Obj. číslo: 1121580531



Akční cena bez DPH **69 900,00 Kč**  
 Akční cena s DPH 84 579,00 Kč  
 Doporučená cena s DPH **94 774,46 Kč**

Tlak 15 bar  
 Plnicí výkon 470 l/min  
 Příkon motoru 4 kW  
 Objem vzdušníku 500 l

## UNM STS 580-15-500 XDK

Obj. číslo: 1121580532



Akční cena bez DPH **97 900,00 Kč**  
 Akční cena s DPH 118 459,00 Kč  
 Doporučená cena s DPH **134 372,02 Kč**

Tlak 15 bar  
 Plnicí výkon 470 l/min  
 Příkon motoru 4 kW  
 Objem vzdušníku 270 l  
 Integrovaná sušička

## UNM STS 580-15-270

Obj. číslo: 1121570238



Akční cena bez DPH **46 900,00 Kč**  
 Akční cena s DPH 53 352,00 Kč  
 Doporučená cena s DPH **64 555,92 Kč**

Tlak 15 bar  
 Plnicí výkon 470 l/min  
 Příkon motoru 4 kW  
 Objem vzdušníku 270 l

## UNM STS 580-15-270 XDK

Obj. číslo: 1121570239



Akční cena bez DPH **74 900,00 Kč**  
 Akční cena s DPH 90 629,00 Kč  
 Doporučená cena s DPH ~~106 100,06 Kč~~

Tlak 15 bar  
 Plnicí výkon 470 l/min  
 Příkon motoru 4 kW  
 Objem vzdušníku 270 l  
 Integrovaná sušička

## UNM STS 660-10-500

Obj. číslo: 1121580534



Akční cena bez DPH **57 900,00 Kč**  
 Akční cena s DPH 70 059,00 Kč  
 Doporučená cena s DPH **80 932,06 Kč**

Tlak 10 bar  
 Plnicí výkon 520 l/min  
 Příkon motoru 4 kW  
 Objem vzdušníku 500 l

## UNM STS 660-10-500 XDK

Obj. číslo: 1121580535



Akční cena bez DPH **84 900,00 Kč**  
 Akční cena s DPH 102 729,00 Kč  
 Doporučená cena s DPH ~~118 000,87 Kč~~

Tlak 15 bar  
 Plnicí výkon 470 l/min  
 Příkon motoru 4 kW  
 Objem vzdušníku 500 l  
 Integrovaná sušička

**RF-RM cejchovaný**  
Obj. číslo: DGKD004017



Akční cena bez DPH **999,00 Kč**  
1 208,79 Kč  
Doporučená cena s DPH **1 468,04 Kč**

Pracovní tlak 10 bar  
Délka hadice 40 cm  
Hmotnost 0.36 kg

**RF 12 MG**  
Obj. číslo: DGKD004021



Akční cena bez DPH **2 400,00 Kč**  
2 904,00 Kč  
Doporučená cena s DPH **3 325,08 Kč**

Pracovní tlak 15 bar  
Teplotní odolnost -20/+60 °C  
Délka hadice 150 cm

**SKSL-Set 1/2"-10**  
Obj. číslo: DGKD322268



Akční cena bez DPH **550,00 Kč**  
665,50 Kč  
Doporučená cena s DPH **957,11 Kč**

Počet nástrčných klíčů 10 ks  
Velikosti nástrčných klíčů: 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24

**SKSL-Set 3/8"-8**  
Obj. číslo: DGKD322275



Akční cena bez DPH **450,00 Kč**  
544,50 Kč  
Doporučená cena s DPH **782,87 Kč**

Počet nástrčných klíčů 8 ks  
Velikosti nástrčných klíčů: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19

**SGS 440-1/2"**  
Obj. číslo: DGKD322810



Akční cena bez DPH **3 800,00 Kč**  
4 598,00 Kč  
Doporučená cena s DPH **6 360,30 Kč**

Upínání 1/2"  
Pracovní tlak 6,3 bar  
Spotřeba vzduchu 5,3 l/s  
Uvolňovací moment 440 Nm

**SGS 850-1/2"**  
Obj. číslo: DGKD322816



Akční cena bez DPH **4 900,00 Kč**  
5 920,00 Kč  
Doporučená cena s DPH **6 836,50 Kč**

Upínání 1/2"  
Pracovní tlak 6,3 bar  
Spotřeba vzduchu 8,2 l/s  
Uvolňovací moment 815 Nm

**SKSL-Set 1"-7**  
Obj. číslo: DGKD322278



Akční cena bez DPH **2 600,00 Kč**  
3 146,00 Kč  
Doporučená cena s DPH **4 282,10 Kč**

Počet nástrčných klíčů 7 ks  
Velikosti nástrčných klíčů: 24, 27, 30, 32, 35, 36, 38

**SKSL-Set 1/2"-2 long**  
Obj. číslo: DGKD322292



Akční cena bez DPH **240,00 Kč**  
290,40 Kč  
Doporučená cena s DPH **411,40 Kč**

Počet nástrčných klíčů 2 ks  
Velikosti nástrčných klíčů: 17, 19  
Prodloužené provedení  
Délka 78 mm

**SKSL-Set 1/2"-3 Alu**  
Obj. číslo: DGKD322294



Akční cena bez DPH **590,00 Kč**  
713,90 Kč  
Doporučená cena s DPH **1 085,37 Kč**

Počet nástrčných klíčů 3 ks  
Velikosti nástrčných klíčů: 17, 19, 21  
Plastový plášť  
Pro hliníkové disky

**SKSL-Set 3/4"-8**  
Obj. číslo: DGKD322298



Akční cena bez DPH **1 490,00 Kč**  
1 802,90 Kč  
Doporučená cena s DPH **2 726,13 Kč**

Počet nástrčných klíčů 8 ks  
Velikosti nástrčných klíčů: 24, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38

**SGS 430-1/2"**  
Obj. číslo: DGKD322815



Akční cena bez DPH **4 700,00 Kč**  
5 642,00 Kč  
Doporučená cena s DPH **6 703,40 Kč**

Upínání 1/2"  
Pracovní tlak 6,3 bar  
Spotřeba vzduchu 5 l/s  
Uvolňovací moment 405 Nm

**SGS 1100-1/2"**  
Obj. číslo: DGKD322819



Akční cena bez DPH **5 200,00 Kč**  
6 292,00 Kč  
Doporučená cena s DPH **7 481,43 Kč**

Upínání 1/2"  
Pracovní tlak 6,3 bar  
Spotřeba vzduchu 9,2 l/s  
Uvolňovací moment 1100 Nm

**SGS 1700-3/4"**  
Obj. číslo: DGKD322831



Akční cena bez DPH **11 900,00 Kč**  
14 380,00 Kč  
Doporučená cena s DPH **16 071,46 Kč**

Upínání 3/4"  
Pracovní tlak 6,3 bar  
Spotřeba vzduchu 9,1 l/s  
Uvolňovací moment 1629 Nm

**SGS 2000-1"**  
Obj. číslo: DGKD322841



Akční cena bez DPH **13 200,00 Kč**  
15 972,00 Kč  
Doporučená cena s DPH **18 572,20 Kč**

Upínání 1"  
Pracovní tlak 6,3 bar  
Spotřeba vzduchu 9,1 l/s  
Uvolňovací moment 1900 Nm



**SGS 2700-1"**  
Obj. číslo: DGKD322842



Akční cena bez DPH **14 900,00 Kč**  
Akční cena s DPH 18 026,00 Kč  
Doporučená cena s DPH **24 926,00 Kč**

Upínání 1"  
Pracovní tlak 6,3 bar  
Spotřeba vzduchu 24 l/s  
Uvolňovací moment 2700 Nm

**SGS 610-1/2"**  
Obj. číslo: DGKD327610



Akční cena bez DPH **2 400,00 Kč**  
Akční cena s DPH 2 904,00 Kč  
Doporučená cena s DPH **3 315,40 Kč**

Upínání 1/2"  
Pracovní tlak 6,3 bar  
Spotřeba vzduchu 6 l/s  
Uvolňovací moment 600 Nm

**SSL-SK-PA 8-6/7,5m**  
Obj. číslo: DGKD770131



Akční cena bez DPH **429,00 Kč**  
Akční cena s DPH 518,09 Kč  
Doporučená cena s DPH **582,01 Kč**

Maximální tlak 8 bar  
Vnitřní průměr 6 mm

**SSL-SK-PA 10-8/10m**  
Obj. číslo: DGKD770132



Akční cena bez DPH **599,00 Kč**  
Akční cena s DPH 724,79 Kč  
Doporučená cena s DPH **820,38 Kč**

Maximální tlak 8 bar  
Vnitřní průměr 8 mm

**SSL-SK-PA 8-6/5m**  
Obj. číslo: DGKD770133



Akční cena bez DPH **359,00 Kč**  
Akční cena s DPH 434,39 Kč  
Doporučená cena s DPH **508,20 Kč**

Maximální tlak 8 bar  
Vnitřní průměr 6 mm

**SSL-SK-PUR 10-6,5/6 m**  
Obj. číslo: DGKD770136



Akční cena bez DPH **669,00 Kč**  
Akční cena s DPH 809,49 Kč  
Doporučená cena s DPH **957,11 Kč**

Maximální tlak 8 bar  
Vnitřní průměr 6,5 mm

**DLS-SK 11-6/10m**  
Obj. číslo: DGKD740004



Akční cena bez DPH **419,00 Kč**  
Akční cena s DPH 506,99 Kč  
Doporučená cena s DPH **670,34 Kč**

Hadice s rychlospojkou a vsuvkou  
Maximální tlak 15 bar  
Vnitřní průměr 6 mm

**DLS-SK 15-9/5 m**  
Obj. číslo: DGKD740012



Akční cena bez DPH **409,00 Kč**  
Akční cena s DPH 494,89 Kč  
Doporučená cena s DPH **580,80 Kč**

Hadice s rychlospojkou a vsuvkou  
Maximální tlak 15 bar  
Vnitřní průměr 9 mm

**DLS-SK 15-9/10 m**  
Obj. číslo: DGKD740013



Akční cena bez DPH **499,00 Kč**  
Akční cena s DPH 603,79 Kč  
Doporučená cena s DPH **775,61 Kč**

Hadice s rychlospojkou a vsuvkou  
Maximální tlak 15 bar  
Vnitřní průměr 9 mm

**DLS-SK 18,6-13/10 m**  
Obj. číslo: DGKD750021



Akční cena bez DPH **759,00 Kč**  
Akční cena s DPH 918,39 Kč  
Doporučená cena s DPH **1 217,26 Kč**

Hadice s rychlospojkou a vsuvkou  
Maximální tlak 15 bar  
Vnitřní průměr 13 mm

**SSL-SK-PUR 10-6,5/7,5 m**  
Obj. číslo: DGKD770137



Akční cena bez DPH **759,00 Kč**  
Akční cena s DPH 918,39 Kč  
Doporučená cena s DPH **1 087,79 Kč**

Maximální tlak 8 bar  
Vnitřní průměr 6,5 mm

**SSL-SK-PUR 12-8/6 m**  
Obj. číslo: DGKD770138



Akční cena bez DPH **799,00 Kč**  
Akční cena s DPH 969,79 Kč  
Doporučená cena s DPH **1 147,08 Kč**

Maximální tlak 8 bar  
Vnitřní průměr 8 mm

**SSL-SK-PUR 12-8/7,5 m**  
Obj. číslo: DGKD770139



Akční cena bez DPH **839,00 Kč**  
Akční cena s DPH 1 015,19 Kč  
Doporučená cena s DPH **1 197,90 Kč**

Maximální tlak 8 bar  
Vnitřní průměr 8 mm





**Schneider Bohemia, spol. s r. o.**

**Zavolejte nám:**

+420 377 911 314 obchod

+420 377 201 049 servis

**Nebo nás kontaktujte na adrese:**

[info-cz.schneider@schneiderairsystems.com](mailto:info-cz.schneider@schneiderairsystems.com)

[www.kompresoryschneider.cz](http://www.kompresoryschneider.cz)

[www.schneider-airsystems.cz](http://www.schneider-airsystems.cz)

**Naše obchodní i servisní partnery  
naleznete i ve Vašem okolí!**

