

ŠROUBOVÉ KOMPRESORY **MAXI** 5,5 až 15 kW


Stlačený vzduch kdykoli, kdekoli.





Seznamte se se svým novým spolupracovníkem

Na vašem pohodlí záleží. Proto jsme ve Schneider Airsystems vytvořili šroubový kompresor s extrémně nízkou hlučností, kterou lze srovnat s vaším klimatizačním systémem. Šroubové kompresory řady MAXI jsou velmi kompaktní a snadno se instalují. Přinášejí značné úspory nákladů na instalaci a připojení do systému, a to především u kompaktního modelu se sušičkou.



Poznejte výhody řešení Schneider Airsystems

Schneider Airsystems je na evropském trhu již více než 50 let a neustále vyhledává možnosti a technologie, které by zákazníkům zpříjemnili, nebo dokonce od základu změnili práci se stlačeným vzduchem. Naši vývojáři v mateřském koncernu v Itálii reflektují požadavky našich zákazníků a hledají cesty, jak jim co nejlépe vyhovět. Proto se i Vy, naši zákazníci, můžete opřít o pevné body, se kterými Schneider Airsystems léta pracuje a rozvíjí je.

■ Využíváme nejmodernější technologie

Za více než 50 let na evropském trhu máme silné know-how. Tyto zkušenosti nelze nijak nahradit. Technologie, které využíváme, prošly dlouhou evolucí, která stále nekončí, avšak posouvá výrobu stlačeného vždy o krok dopředu.

■ Technologie postavené na vysoké kvalitě

Bez použití kvalitních materiálů a celého zázemí ve výrobním procesu, by Schneider Airsystems nebyl tam, kde je. Právě vysoká kvalita dala značce Schneider Airsystems punc vyhledávaných strojů.

■ Najdete nás vždy v blízkém okolí


Díky širokému zastoupení značky Schneider Airsystems, můžete na naše produkty narazit doslova všude. Je to samozřejmě také důvěrou našich obchodních partnerů v produkty Schneider Airsystems. Ta by neexistovala bez vysoké spolehlivosti a výjimečným technologickým prvkům našich produktů.

■ Investice do kvality

Nikdo nechce utrácet své peníze za produkty, které nezná, nebo jim ne zcela věří. Díky naší dlouhé historii je značka Schneider Airsystems v oboru stlačeného vzduchu vnímána jako etalon. Prostředky vložené do produktů Schneider Airsystems jsou tak rozumnou investicí s rychlou návratností.


■ Zaměřeno na uživatele




Cílem všech produktů Schneider Airsystems byl vždy spokojený zákazník. Sebelepší technologie však nepřinesou dobrý pocit z investice, pokud bude produkt neskladný, či jinak pro obsluhu nekomfortní. Naše produkty zakládáme na dokonalé technologii spojené s elegantním a funkčním designem.



Bezpečná investice se zárukou nepřetržitého používání

Šroubové kompresory řady MAXI jsou o 30 % účinnější než pístové kompresory a vynikají delší životností díky nižším vibracím a menšímu počtu pohyblivých součástí.





Řada MAXI Provedení se sušičkou

Výjimečně kompaktní, ekonomické a snadno instalovatelné všude tam, kde je vyžadován vzduch bez vlhkosti.



Efektivní chlazení

Koaxiální ventilátor výborně chladí všechny vnitřní komponenty. Chlazení je lepší než u chladicích systémů chlazených vodou. To vede k vyšší účinnosti a vyšší spolehlivosti provozu.



Snadná a ekonomická údržba

Dlouhé servisní intervaly a externí kontrola hladiny oleje. Rychlý přístup k vzduchovým a olejovým filtrům, separátoru vzduchu a oleje, plnění a vypouštění oleje.



Spolehlivost, účinnost a odolnost

Nejmodernější technologie konstrukce šroubovice a olejové soustavy. Optimalizovaná uspořádání těsnění a ložisek.



Infologic2 Basic Controller

Pokročilé monitorování, jednoduchá běžná nastavení a snadné ovládání kompresoru. Odečty tlaku a teploty. Provozní hodiny, Upozornění na údržbu. Alarmy při poruchách. Rychlé nastavení tlaku přímo na regulátoru.



Nižší hlučnost a vyšší úspora energie

Automatické vypouštění kondenzátu odvádí pouze vodu, nikoli vzduch. Tento tichý proces se hodí na vaše pracoviště.

Řada MAXI

5,5 až 15 kW



Výkonové rozmezí 5,5 až 15 kW

| Typ | Název | Obj. číslo | Tlak | Obj. proud l/min | Napětí | Příkon kW | Objem vzdušniku | Hmotnost (kg) | Hlučnost dB(A) | Rozměry | |
|--|--|----------------------|------------|------------------|--------|-----------|-----------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| MAXI Solo  | AM B 5-8 MAXI | 4152023900 | 8 | 846 | 400 | 5,5 | | 172 | 64 | 850 x 720 x 980 | |
| | AM B 7-8 MAXI | 4152023902 | 8 | 1140 | 400 | 7,5 | | 175 | 65 | 850 x 720 x 980 | |
| | AM B 11-8 MAXI | 4152023905 | 8 | 1620 | 400 | 11,0 | | 192 | 69 | 850 x 720 x 980 | |
| | AM B 15-8 MAXI | 4152023908 | 8 | 1860 | 400 | 15,0 | | 209 | 71 | 850 x 720 x 980 | |
| | AM B 5-10 MAXI | 4152023901 | 10 | 696 | 400 | 5,5 | | 172 | 64 | 850 x 720 x 980 | |
| | AM B 7-10 MAXI | 4152023903 | 10 | 996 | 400 | 7,5 | | 175 | 65 | 850 x 720 x 980 | |
| | AM B 11-10 MAXI | 4152023906 | 10 | 1416 | 400 | 11,0 | | 192 | 69 | 850 x 720 x 980 | |
| | AM B 15-10 MAXI | 4152023909 | 10 | 1680 | 400 | 15,0 | | 209 | 71 | 850 x 720 x 980 | |
| | AM B 7-13 MAXI | 4152023904 | 13 | 780 | 400 | 7,5 | | 175 | 65 | 850 x 720 x 980 | |
| | AM B 11-13 MAXI | 4152023907 | 13 | 1152 | 400 | 11,0 | | 192 | 69 | 850 x 720 x 980 | |
| | AM B 15-13 MAXI | 4152023910 | 13 | 1332 | 400 | 15,0 | | 209 | 71 | 850 x 720 x 980 | |
| | MAXI Na vzdušniku  | AM B 5-8-270 XB MAXI | 4152023911 | 8 | 846 | 400 | 5,5 | 270 | 219 | 64 | 1543 x 720 x 1337 |
| | | AM B 7-8-270 XB MAXI | 4152023915 | 8 | 1140 | 400 | 7,5 | 270 | 240 | 65 | 1543 x 720 x 1337 |
| AM B 11-8-270 XB MAXI | | 4152023920 | 8 | 1620 | 400 | 11,0 | 270 | 255 | 69 | 1543 x 720 x 1337 | |
| AM B 15-8-270 XB MAXI | | 4152023925 | 8 | 1860 | 400 | 15,0 | 270 | 270 | 71 | 1543 x 720 x 1337 | |
| AM B 5-10-270 XB MAXI | | 4152023912 | 10 | 696 | 400 | 5,5 | 270 | 219 | 64 | 1543 x 720 x 1337 | |
| AM B 7-10-270 XB MAXI | | 4152023916 | 10 | 996 | 400 | 7,5 | 270 | 240 | 65 | 1543 x 720 x 1337 | |
| AM B 11-10-270 XB MAXI | | 4152023921 | 10 | 1416 | 400 | 11,0 | 270 | 255 | 69 | 1543 x 720 x 1337 | |
| AM B 15-10-270 XB MAXI | | 4152023926 | 10 | 1680 | 400 | 15,0 | 270 | 270 | 71 | 1543 x 720 x 1337 | |
| AM B 5-8-500 XB MAXI | | 4152023913 | 8 | 846 | 400 | 5,5 | 500 | 272 | 64 | 1945 x 720 x 1468 | |
| AM B 7-8-500 XB MAXI | | 4152023917 | 8 | 1140 | 400 | 7,5 | 500 | 295 | 65 | 1945 x 720 x 1468 | |
| AM B 11-8-500 XB MAXI | | 4152023922 | 8 | 1620 | 400 | 11,0 | 500 | 312 | 69 | 1945 x 720 x 1468 | |
| AM B 15-8-500 XB MAXI | | 4152023927 | 8 | 1860 | 400 | 15,0 | 500 | 325 | 71 | 1945 x 720 x 1468 | |
| AM B 5-10-500 XB MAXI | | 4152023914 | 10 | 696 | 400 | 5,5 | 500 | 272 | 64 | 1945 x 720 x 1468 | |
| AM B 7-10-500 XB MAXI | 4152023918 | 10 | 996 | 400 | 7,5 | 500 | 295 | 65 | 1945 x 720 x 1468 | | |
| AM B 11-10-500 XB MAXI | 4152023923 | 10 | 1416 | 400 | 11,0 | 500 | 312 | 69 | 1945 x 720 x 1468 | | |
| AM B 15-10-500 XB MAXI | 4152023928 | 10 | 1680 | 400 | 15,0 | 500 | 325 | 71 | 1945 x 720 x 1468 | | |
| AM B 7-13-500 XB MAXI | 4152023919 | 13 | 780 | 400 | 7,5 | 500 | 325 | 65 | 1945 x 720 x 1468 | | |
| AM B 11-13-500 XB MAXI | 4152023924 | 13 | 1152 | 400 | 11,0 | 500 | 344 | 69 | 1945 x 720 x 1468 | | |
| AM B 15-13-500 XB MAXI | 4152023929 | 13 | 1332 | 400 | 15,0 | 500 | 357 | 71 | 1945 x 720 x 1468 | | |
| MAXI Na vzdušniku se sušičkou  | AM B 5-8-270 XBDK MAXI | 4152023930 | 8 | 846 | 400 | 5,5 | 270 | 244 | 64 | 1543 x 720 x 1337 | |
| | AM B 7-8-270 XBDK MAXI | 4152023934 | 8 | 1140 | 400 | 7,5 | 270 | 272 | 65 | 1543 x 720 x 1337 | |
| | AM B 11-8-270 XBDK MAXI | 4152023939 | 8 | 1620 | 400 | 11,0 | 270 | 296 | 69 | 1543 x 720 x 1337 | |
| | AM B 15-8-270 XBDK MAXI | 4152023944 | 8 | 1860 | 400 | 15,0 | 270 | 311 | 71 | 1543 x 720 x 1337 | |
| | AM B 5-10-270 XBDK MAXI | 4152023931 | 10 | 696 | 400 | 5,5 | 270 | 244 | 64 | 1543 x 720 x 1337 | |
| | AM B 7-10-270 XBDK MAXI | 4152023935 | 10 | 996 | 400 | 7,5 | 270 | 272 | 65 | 1543 x 720 x 1337 | |
| | AM B 11-10-270 XBDK MAXI | 4152023940 | 10 | 1416 | 400 | 11,0 | 270 | 296 | 69 | 1543 x 720 x 1337 | |
| | AM B 15-10-270 XBDK MAXI | 4152023945 | 10 | 1680 | 400 | 15,0 | 270 | 311 | 71 | 1543 x 720 x 1337 | |
| | AM B 5-8-500 XBDK MAXI | 4152023932 | 8 | 846 | 400 | 5,5 | 500 | 297 | 64 | 1945 x 720 x 1468 | |
| | AM B 7-8-500 XBDK MAXI | 4152023936 | 8 | 1140 | 400 | 7,5 | 500 | 320 | 65 | 1945 x 720 x 1468 | |
| | AM B 11-8-500 XBDK MAXI | 4152023941 | 8 | 1620 | 400 | 11,0 | 500 | 342 | 69 | 1945 x 720 x 1468 | |
| | AM B 15-8-500 XBDK MAXI | 4152023946 | 8 | 1860 | 400 | 15,0 | 500 | 354 | 71 | 1945 x 720 x 1468 | |
| | AM B 5-10-500 XBDK MAXI | 4152023933 | 10 | 696 | 400 | 5,5 | 500 | 297 | 64 | 1945 x 720 x 1468 | |
| AM B 7-10-500 XBDK MAXI | 4152023937 | 10 | 996 | 400 | 7,5 | 500 | 320 | 65 | 1945 x 720 x 1468 | | |
| AM B 11-10-500 XBDK MAXI | 4152023942 | 10 | 1416 | 400 | 11,0 | 500 | 342 | 69 | 1945 x 720 x 1468 | | |
| AM B 15-10-500 XBDK MAXI | 4152023947 | 10 | 1680 | 400 | 15,0 | 500 | 354 | 71 | 1945 x 720 x 1468 | | |
| AM B 7-13-500 XBDK MAXI | 4152023938 | 13 | 780 | 400 | 7,5 | 500 | 352 | 65 | 1945 x 720 x 1468 | | |
| AM B 11-13-500 XBDK MAXI | 4152023943 | 13 | 1152 | 400 | 11,0 | 500 | 372 | 69 | 1945 x 720 x 1468 | | |
| AM B 15-13-500 XBDK MAXI | 4152023948 | 13 | 1332 | 400 | 15,0 | 500 | 386 | 71 | 1945 x 720 x 1468 | | |

Portfolio šroubových kompresorů SCHNEIDER AIRSYSTEMS



Professional ENTRY solo

Sestavy řady ENTRY:



Professional ENTRY na vzdušniku se sušičkou



Professional ENTRY na vzdušniku



Professional MAXI solo

Sestavy řady MAXI:



Professional MAXI na vzdušniku se sušičkou



Professional MAXI na vzdušniku



Professional INDUSTRY solo / se sušičkou

Sestavy řady INDUSTRY:



Professional INDUSTRY na vzdušniku / se sušičkou na vzdušniku



Professional INDUSTRY PLUS solo / se sušičkou

Sestavy řady INDUSTRY PLUS:



Professional INDUSTRY PLUS na vzdušniku / se sušičkou na vzdušniku



Professional INDUSTRY VARIABLE SPEED solo / se sušičkou

Sestavy řady INDUSTRY VARIABLE SPEED:



Professional INDUSTRY VARIABLE SPEED na vzdušniku / se sušičkou na vzdušniku

Svět Schneider Airsystems



Péče. Důvěra. Účinnost.

Péče

Péče znamená dokonalý servis, a to odborný servis poskytovaný informovanými lidmi s použitím vysoce kvalitních originálních dílů.

Důvěra

Důvěru získáváme splněním svých slibů, kdy zařízení má dlouhou životnost a jeho výkon je spolehlivý a nepřetržitý.

Účinnost

Účinnost zařízení je zajištěna pravidelnou údržbou. Servis je účinný díky kvalitním originálním dílům a údržbě.



Schneider Airsystems s.r.o.
V Zahradkách 555, 330 21 Líně

Zavolejte nám:

+420377911 314 obchod

+420377201 049 servis

Nebo nás kontaktujte na adrese:

info-cz.schneider@schneiderairsystems.com

www.kompresoryschneider.cz

www.schneider-airsystems.cz

Naše obchodní
i servisní partnery
naleznete i ve Vašem okolí!

