

PACKMASTER PŘENOSNÝ KOMPRESOR



PackMaster

Naši inženýři přišli s inovativním řešením vzduchového kompresoru PackMaster, který do detailu propracovali podle představ zákazníků. Dokázali dokonale skloubit uživatelsky přívětivý design a výkon, které tak jsou na dosah ruky.



Navržen tak, aby fungoval efektivně ve svislé i vodorovné poloze.

Použití

Všechny modely



Huštění



Foukání



Lakování



Postřik vzduch/voda

Pouze PackMaster 6



Lakování s gravitační nádobkou



Nenáročná skladování
Příhrádka na příslušenství

Vždy s vámi
Lehký a snadno přenosný

Stačí zapojit a používat
Tlačítko ON-OFF

Uživatelská přívětivost
Snadno čitelné manometry a vhodně umístěný regulátor

Komfort
Patky tlumící vibrace

Flexibilita
Univerzální odvod vzduchu

PackMaster 160-8-6 WOF se 6 litrovým vzdušníkem

Typ	Obj. číslo	Objem vzdušníku (l)	Sací výkon (l/min)	Plnicí výkon (l/min)	Napětí (V)	Příkon (kW)	Tlak (bar)	Hlučnost SPL dB(A)	Hlučnost LwA dB(A)	Rozměr V x Š x D (mm)	Hmotnost (kg)	Cena bez DPH	Cena s DPH
PackMaster 160-8 WOF	2236115860	-	160	70	230/50/1	1,1	8	68	88	314x200x347	5	2 525 CZK	3 055 CZK
PackMaster 160-8-6 WOF	2236115863	6	160	70	230/50/1	1,1	8	68	88	325x233x536	10	2 999 CZK	3 629 CZK

Snadné použití a kompaktnost patří k nejvýraznějším vlastnostem kompresoru PackMaster od Schneider Airsystems. Doba, kdy jste se s námahou snažili přivést stlačený vzduch tam, kde byl zapotřebí, jsou už pryč. PackMaster váží pouhých 10 kg a lze ho tak snadno přenášet za protiskluzovou rukojeť na místa, kde ho budete potřebovat.

PackMaster je vybaven dvěma sadami patek tlumících vibrace, takže ho lze umístit jak svisle tak horizontálně, prostě optimálně tak, jak potřebujete. K hlavním vlastnostem patří možnost přenášení a snadné použití. Je však také zapotřebí přivádět stlačený vzduch. Proto vám standardně nabízíme univerzální odvod vzduchu, spirálovou hadici a příhrádku pro uložení příslušenství.

Výjimečně malé rozměry kompresoru PackMaster jsou v ostrém kontrastu s jeho parametry. Ty dosahují doslova nečekaných hodnot. Nasávané množství vzduchu je 160 l/min, tlak 8 barů, výkon motoru 1,1 kW.

Využití v praxi

Díky lehké konstrukci je PackMaster ideálním řešením pro mnoho aplikací, kde hraje malý rozměr zásadní roli. Z mnoha volitelného příslušenství lze zvolit sestavu, která Vám usnadní práci. Uplatnění tak najde v automobilech, kancelářských budovách, dílnách a dalších soukromých a veřejných zařízeních.



Šiková příhrádka pro uložení příslušenství. Buďte vždy připraveni.



Spirálová hadice s univerzálním držákem příslušenství.



Přídavné patky tlumící vibrace při použití ve vodorovné poloze.





Schneider Airsystems s.r.o.
V Zahrádkách 555, 330 21 Líně
Zavolejte nám:
+420 377 911 314 – obchod
+420 377 201 059 – servis
nebo nás kontaktujte na adrese:
info-cz.schneider@schneiderairsystems.com

Naše obchodní
i servisní partnery
naleznete i ve Vašem
okolí!



Péče

Péče znamená dokonalý servis, a to odborný servis poskytovaný informovanými lidmi s použitím vysoce kvalitních originálních dílů.

Důvěra

Důvěru získáváme splněním svých slibů, kdy zařízení má dlouhou životnost a jeho výkon je spolehlivý a nepřetržitý.

Účinnost

Účinnost zařízení je zajištěna pravidelnou údržbou. Servis je účinný díky kvalitním originálním dílům a údržbě.